

| Номер строки | Наименование мероприятия  | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации   |
|--------------|---|-------------------------|---|
| 1            | 2   | 3                       | 4   |
| 1.           | <b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области</b>  |                         |   |
| 2.           | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты       | <p>Устав государственного бюджетного учреждения СО «Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской помощи», утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.01.2020г.№20-Д</p> <p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия № 007893302 от 01.09.2011г.</p> <p>Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 20.01.2020 года</p> <p>Распоряжение Правительства Свердловской области № 755-ПП от 11.12.2018 года о назначении Ильиных М.В. на должность директора</p> |
| 3.           | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее - образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты       | <p>а) здание нежилого назначения (литер А) уведомление о внесении изменений в ЕГРП от 10.02.2020г.№66/033/301/2020-88 033-43/189;</p> <p>б) здание нежилого назначения (литер Б) уведомление о внесении изменений в ЕГРП от 10.02.2020г.№66/033/301/2020-88 033-43/188;</p> <p>в) здание нежилого назначения (литер Б1) уведомление о внесении изменений в ЕГРП от 10.02.2020г.№66/033/301/2020-88 033-43/187;</p> <p>г) здание (литер Б2) уведомление о внесении изменений в ЕГРП от 10.02.2020г.№66/033/301/2020-88 033-43/191;</p>                           |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты  | Земельный участок<br>Уведомление о внесении изменений в ЕГРП от 10.02.2020г.<br>№66/033/301/2020-88<br>033-43/190;   |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации   | 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);<br>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;<br>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;<br>4) дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) лицензия Л035-01277-66/00193578<br>Выдана Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 07.04.2020года, бессрочно. Приложение имеется;<br>2) данные, указанные в лицензии соответствуют Уставу<br>3) обучение по образовательной программе дошкольного образования осуществляется в части Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;<br>4) аккредитация не проводится. |
| 6. | Наличие образовательных программ  | 1) имеются (перечислить);<br>2) отсутствуют  | Имеется.<br>Основная образовательная программа дошкольного образования, утверждена 26.08.2016г.<br>Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ, утверждена 26.08.2016г.  |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации   | 1) имеются (перечислить):<br>когда и кем утверждены;<br>на какой срок;<br>2) отсутствуют   | Имеется.<br>Утверждена директором Центра 03.08.2018г.  |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на учебный год   | 1) наличие;<br>2) когда и кем утвержден  | Имеется.<br>Утвержден директором Центра от 11.01.2022г.  |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации  | 1) всего (единиц);<br>2) в том числе с круглосуточным пребыва-   | 1) четыре объекта<br>2) нет  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   | нием людей (единиц)<br>(спальный корпус,<br>общежитие)   |  |
| 10. | Условия работы образовательной организации                            | 1) в одну или в две смены (указать);<br>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;<br>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них   | 1) в одну смену<br><br>2) нет<br><br>3) нет  |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);<br>2) количество классов по комплектованию;<br>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);<br>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);<br>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) в одну смену<br><br>2) нет<br><br>3) не предусмотрено<br><br>4) не предусмотрено<br><br>5) не предусмотрено                             |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами                | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обуче-   | 1) по штатному расписанию:<br>администрация -3;<br>учителя (пед. работники)-16,5<br>воспитатели-0<br>мастера производственного обучения-0; |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | <p>ния; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>3) наличие вакансий (указать)</p> | <p>научные работники-0;<br/>медицинские работники-2,45;<br/>иные работники-20,95;</p> <p>2) по факту:<br/>администрация -3;<br/>учителя (пед .работники)-10;<br/>воспитатели-0;<br/>мастера производственного обучения-0;<br/>научные работники-0;<br/>медицинские работники-5;<br/>иные работники-16;</p> <p>3) наличие вакансий: педагог-психолог, учитель-дефектолог, фельдшер</p> |
| 13. | <b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</b>  |   |   |
| 14. | <p>Готовность (оборудование, ремонт) систем:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. канализации;</li> <li>2. отопления;</li> <li>3. водоснабжения</li> </ol> | акты технического контроля (указать реквизиты)  | <p>Готовы -</p> <p>№3 от 06.07.2022г.</p> <p>№2 от 06. 07. 2022г.</p> <p>№8 от 06.07.2022г.</p>   |
| 15. | Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и возрастными группами  | соответствует/не соответствует  | Оснащено<br>Акт от 06.07.2022 года №10  |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)  | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объёме учебниками  | Потребности в обеспечении учебниками нет  |
| 17. | Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями   | соответствуют/не соответствуют  | Мастерских нет  |
| 18. | <b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>  |   |   |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного(спортивного)зала  |   | Не предусмотрено  |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты   | указать реквизиты сертификатов соответствия   | Не предусмотрено  |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     | тифиаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования   |   |  |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки)  |   | Не предусмотрено   |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах  | указать реквизиты актов испытаний   | Не предусмотрено   |
| 23. | <b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>  |   |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) количество неустраненных нарушений;<br>2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;<br>3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);<br>4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет  |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности  | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации  | Назначен приказом директора от №08-од от 17.01.2022г.  |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее - ППБ)   | 1. обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);<br>2. наличие обученно-   | 1) директор Центра прошла обучение, удостоверение №41 от 05.03.2021 года (на три года).<br>2) заместитель директора, удостоверение № 42 от |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  | <p>го ответственного в образовательной организации;</p> <p>3. обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4. обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5. эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p> | <p>05.03.2021г.; заведующий хозяйством, удостоверение №ПЖ-001253 от 04.02.2022г.</p> <p>3) два раза в год</p> <p>4) обучающихся нет</p> <p>5) проводились с посетителями Центра - детьми и сопровождающими их лицами</p>  |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения  | <p>1. достаточность имеющихся средств;</p> <p>2. наличие журнала учета средств;</p> <p>3. проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена</p>  | <p>1) Достаточно (огнетушители 19 шт., самоспасатели 10 шт.)</p> <p>2) Имеется</p> <p>3) Акт проверки 05.07.2022г.</p>  |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. их техническое обслуживание и модернизация | <p>1. наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2. договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3. наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: на-</p>   | <p>1) Имеется, находится в исправном состоянии (акты технического состояния средств ПС и ТС -от 12.03.2021г. №32 и от 09.06.2021г №70).</p> <p>2) договор на техническое обслуживание с ФГУП " Охрана" МВД РФ №08/51 от14.01.22</p> <p>3) установлен программно - аппаратный комплекс " Стрелец Мониторинг"</p> |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | <p>именование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4. договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5. наличие иных систем пожарной автоматики</p>  | <p>4) договор на техническое обслуживание с ООО "Актай - Мониторинг" от 14.01.2022года №462-21--ТМО<br/>Акт технического состояния средств ПС и ТС от 12.05.2022г.</p> <p>5) Отсутствуют</p> |
| 29. | Состояние путей эвакуации  | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)   | Да<br>акт №5 от 06.07.2022г.   |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности   | да/нет  | Да.<br>Технический отчет о проведении профилактических сетей (ООО "Стройинвестпроект") от 18.12..2020г.  |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения   | <p>1. внутреннее;</p> <p>2. наружное</p>  | <p>1. Имеется два внутренних ПК - Акт РДПО от 05.07.2022г.</p> <p>2. Имеется ПГ на расстоянии 150м</p>   |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности   | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)  | Зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы 25.04.2016 года<br>№65 432 000000-ТО-303  |
| 33. | <b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>   |   |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | <p>1) предписание/акт (указать реквизиты)</p> <p>2) количество не устранённых нарушений;</p> <p>3) количество не устранённых нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения</p> | Предписания отсутствуют  |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | нения (каким документом утвержден);<br>5) отчеты об устранении нарушений  |  |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);<br>2) наличие обучающего ответственного в образовательной организации;<br>3) обучение сотрудников  | 1) отметка об обучении в санитарной книжке 25.10.2021г.<br><br>2) заместитель директора, отметка об обучении в санитарной книжке 11.10.2021г.<br><br>3) обучение проводится в соответствии с графиком, в зависимости с требованием профессии 25.08.2021г.-2 чел. |
| 36. | Организация питания обучающихся                                    | 1. наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать;<br>2. оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;<br>3. акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);<br>4. организация горячего питания:<br>за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты);<br>договоры на поставку продуктов питания (ука- | 1) не предусмотрено<br><br>2) не предусмотрено<br><br>3) не предусмотрено<br><br>4) не предусмотрено   |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  | зять реквизиты);<br>5)планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);<br>6)паспортизация пищеблока  | 5) не предусмотрено<br><br>6) не предусмотрено  |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком  | наличие/отсутствие, указать даты  | -10.06.2022г. - 5 человек (ГЛУЗ СО " СОКБ №1 г. Екатеринбург)<br>-согласно графику -22 человека (ООО " Омега Плюс" г. Ирбит)  |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды   | наличие/отсутствие  | Имеется:<br>Фильтр для очистки и обеззараживания воды в декабре 2015 года   |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты   | Отчет о комплексном обследовании и испытаниях вентиляции. Эксплуатационные испытания вентиляционных систем и ее элементов, 11.12.2020 года  |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения   | 1. наличие медицинского кабинета (если иное - указать);<br>2. лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);<br>3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинский блок, включающий в себя: кабинет фельдшера, процедурный кабинет, изолятор;<br><br>2) лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-006392 от 28.02.2020года, <u>бессрочно</u><br><br>3) в соответствии со штатным расписанием (фельдшер) |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям   | указать реквизиты   | Протокол лабораторных испытаний<br>От 12.04.2022г. № 04/02207-22<br>Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований  |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     | телям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)                       |   | пытаний- соответствует требованиям табл.3.13, табл.3.5 СанПиН 1.23685-21" Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| 42. | <b>Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19</b>  |   |   |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха   | наличие/отсутствие  | Имеется   |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)  | Имеется   |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток  | наличие/отсутствие  | Имеется   |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров   | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше 250 человек - 10 штук) | Имеется   |
| 47. | <b>Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>  |   |   |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Феде-  | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  | Отсутствует   |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     | ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. количество неустранимых недостатков;</li> <li>2. количество неустранимых недостатков, срок устранения которых истек;</li> <li>3. наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;</li> <li>4. отчеты об устранении недостатков</li> </ol>  |  |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | <p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</li> <li>2. ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</li> <li>3. Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата);</li> <li>4. Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)</li> </ol> | <p>Паспорт разработан, утвержден директором Центра 29.11.2020г.</p> <p>Согласован:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Начальником Ирбитского ОВО-ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области 24.12.2019г.;</li> <li>2) Начальником ОНДиПР 27.12.20.19г.;</li> <li>3) Начальником отдела УФСБ России по Свердловской области в г. Артемовском 20.01.2020г.</li> </ol> |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)  | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации  | Ответственный назначен, приказ директора Центра № 06-од от 17.01.2022г.   |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости  | количество обученных сотрудников;<br>количество инструктажей  | 100%<br>Два   |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты   | Имеется, утвержден директором 20.01.2019г.  |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа   | Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме, утвержден приказом директора от 31.05.2019г. № 56-од  |
| 54. | Организация физической охраны  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</li> <li>2. заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</li> <li>3. заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предусмотрено в штатном расписании-вахтер (2ед), сторож (2ед.);</li> <li>2) нет</li> <li>3) нет</li> </ol>                                      |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. наличие и исправность;</li> <li>2. вывод КТС в подразделения войск нацио-</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Имеется (две штуки), находятся в исправном состоянии;</li> <li>2) Ирбитский ОВО-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области"</li> </ol> |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  | <p>нальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3. договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4. КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5. КТС не обслуживается (причина, меры)</p> | <p>3) договор с ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области" от 14.01.2022г. №25</p> <p>4) имеется</p> <p>5)обслуживается</p>  |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | <p>1. наличие и исправность;</p> <p>2. договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3. отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4. не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>   | <p>1) Имеется в исправном состоянии;</p> <p>2) договор на техническое обслуживание с ФГУП " Охрана" МВД РФ от 14.01.2022г.</p> <p>3) имеется</p> <p>4)обслуживается</p> |
| 57. | Система охранной сигнализации  | <p>1. наличие и исправность;</p> <p>2. договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3. отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4. не обслуживается (причина, прини-</p>  | <p>1) Отсутствует</p> <p>2) Отсутствует</p> <p>3) в штатном расписании предусмотрена ставка сторожа (2ед);</p> <p>4)-</p>   |

|     |  | масмые меры)  |  |
|-----|--|---|--|
| 58. | Система видеонаблюдения  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);</li> <li>2. количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);</li> <li>3. вывод изображения;</li> <li>4. договор на обслуживание (указать реквизиты)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Имеется (установлены по периметру здания и внутри здаия);</li> <li>2) 7 камер (2- внутри здания на первом этаже; 4-по периметру здания; 1- внутри электростанции в подвальной помещении);</li> <li>3) вывод изображения на рабочее место вахтера (сторожа);</li> <li>4) Договор на обслуживание заключен с ФГУП «Охрана» МВД РФ по Свердловской области №184/51 от 14.01.2022г.</li> </ol> |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. наличие;</li> <li>2. отсутствует (причина, принимаемые меры)</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) В наличии;</li> <li>2)-</li> </ol>   |
| 60  | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. наличие;</li> <li>2. отсутствует (причина, принимаемые меры)</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Имеется. Рабочее место сторожа/вахтера;</li> <li>2)-</li> </ol>  |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. наличие;</li> <li>2. отсутствует (причина, принимаемые меры)</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Отсутствует</li> <li>2) Не требуется (4 категория опасности)</li> </ol>  |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.наличие и исправность;</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Отсутствует</li> </ol>   |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     | управления доступом;   | 2. договор на обслуживание (указать реквизиты);<br>3. отсутствует (причина, принимаемые меры);<br>4. не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 2)-<br><br>3) Пропускная система осуществляется вахтером (ведется журнал учета посетителей);<br>4)-   |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении        | 1. наличие;<br>2. отсутствует (причина, принимаемые меры)   | 1) Имеется<br>2)-   |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)               | 1. наличие;<br>отсутствует (причина, принимаемые меры)  | 1) Отсутствует;<br>2) Не требуется (4 категории опасности)  |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами                | 1. наличие;<br>2. отсутствует (причина, принимаемые меры)   | 1) Отсутствует;<br>2) Не требуется (4 категории опасности)  |
| 66. | Ограждение образовательной организации   | наличие ограждения;   | 1) имеется металлическое периметральное ограждение;<br>2) установлено в 2019г.  |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения   | 1. наличие;<br>2. исправность   | 1) Имеется (четыре единицы)<br>2) Находятся в исправном состоянии   |
| 68. | <b>Раздел 8. Информационная безопасность</b>   |   |   |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности         | даты проверок (указать реквизиты документа)   | Ревизия проведена акт от 06.07.2022г. №11<br>Акт проверки фонда печатных и электронных изданий на предмет выявления литературы экстремисткой направленности.<br>Не выявлено |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интeрнeт) | наличие/отсутствие  | В наличии   |

|     |   |  |   |
|-----|---|--|---|
|     | нет)  |  |   |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет  | указать количество   | 16 компьютеров  |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент- фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)   | Компьютеры, подключенные к сети Интернет, в образовательном процессе не используются. |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет                        | 1. наименование и тип контент-фильтра;<br>2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр   | 1) не предусмотрено<br>2) не предусмотрено  |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации  | даты проверок (указать реквизиты документа)  | Проверка не проводилась, так как контент-фильтры не установлены                       |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности                                     | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации   | Ответственное лицо назначено приказом директора Центра № 01-од от 09.01.2020г.        |
| 76. | <b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b>  |  |   |
| 77. | Безопасность школьных перевозок   | 1. наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);<br>2. наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);<br>3. наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать рек- | В Центре школьного автобуса нет.  |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | <p>визиты);</p> <p>4. численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</p> <p>5. согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6. организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7. дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8. укомплектованность водителями;</p> <p>9. стаж работы водителя, обучение</p> |   |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее - паспорт) | <p>1. наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата);</p> <p>2. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного</p>   | <p>1) Имеется (визуализированного паспорта нет)</p> <p>2) Паспорт утвержден директором 25.05.2017 года.</p> <p>3) Паспорт согласован в ГИБДД города Ирбита 29.05.2017года</p> |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  | <p>управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>3. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>  |   |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка                            | наличие/отсутствие  | Не предусмотрено  |
| 80. | Наличие класса «Светофор»  | наличие/отсутствие  | Не предусмотрено  |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения  | наличие/отсутствие  | Нет   |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | <p>1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения</p> | <p>1) ограждение территории Центра находится в хорошем состоянии и исключает вывод на проезжую часть;</p> <p>2) на маршрутах движения детей имеется четыре пешеходных перехода, соответствующих требованиям ГОСТ;</p> <p>3) тротуары на маршрутах движения имеются, состояние удовлетворительное.</p> |

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
|     |  | детей, исключаяющих их движение по проезжей части  |   |
| 83. | <b>Раздел 10. Охрана труда</b>   |  |   |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации                  | указать реквизиты  | Приказ директора Центра от 09.07.2020года № 81-од   |
| 85. | Наличие коллективного договора   | указать реквизиты  | Не заключен   |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда                                | 1. обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);<br>2. обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. Директор Центра - удостоверение № 66от2434-091 от 03.03.2022г.<br>Заместитель директора- удостоверение №66от2434-092 от 03.03.2022г.<br><br>2. Специалист по охране труда 66от2434-094 от 03.03.2022г.<br>Председатель СТК- старший методист- удостоверение 66от2434-093 от 03.03.2022г. |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие   | Имеется.  |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда   | указать реквизиты  | Инструкции по охране труда разработаны; Утверждены директором Центра и согласованы с председателем СТК в период с февраля 2016г. по май 2022г.  |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда  | наличие/отсутствие   | Имеются   |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда   | указать периодичность  | первичный - при устройстве на работу<br>повторный - два раза в год  |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года           | 1. количество рабочих мест, всего;<br>2. количество аттестованных рабочих мест;<br>3. количество неатте-   | 1) количество рабочих мест, всего 41,<br>2) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда-41<br>3) нет<br>4) 2023г.  |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
|     |   | стованных рабочих мест.<br>4. планируемые сроки<br>аттестации                   |  |
| 92. | <b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>                            |   |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта                               | виды работ  | Нет  |
| 94. | Проведение текущего ремонта                                   | виды работ  | Нет  |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы | 1) Замена и установка дополнительного оборудования системы отопления;<br>2) Замена напольного покрытия в кабинетах |