

ИРАВ онлайн 



**Чек-лист для детей от 10 до 30 месяцев:
Признаки гиперчувствительности**

(на основе Sensory Processing Measure, Second Edition, D. Parham, C. Ecker, H. Kuhaneck и др., 2021)

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы, опираясь на характерное поведение ребенка в течение последнего месяца. Используя следующую шкалу оценок, выберите один ответ, который лучше всего описывает, как часто это происходит:

Никогда: Это никогда или почти никогда не происходит.

Иногда: Это случается время от времени.

Часто: Это происходит большую часть времени. Всегда:

Это всегда или почти всегда происходит.

Некоторые вопросы спрашивают о том, испытывает ли этот ребенок "беспокойство" в определенных ситуациях. Это состояние может включать вербальные выражения (нытье, плач, крик) или невербальные выражения (отстранение, жестикуляция, отталкивание чего-либо, бегство, морщась, набрасываясь).

№	Поведение ребенка	Всегда	Часто	Редко	Никогда
	<i>В области обработки зрительных стимулов –</i>				
1.	Суетится или закрывает глаза при ярком свете.				
2.	Проявляет беспокойство в ярко окрашенных комнатах.				
	<i>В области обработки звуковых стимулов –</i>				
3.	Проявляет беспокойство при обычных бытовых звуках, таких как пылесос или смыв в туалете.				
4.	Замечает едва уловимые звуки, которых не замечают другие, как, например, самолет вдалеке или гудящий холодильник.				
5.	Пугается от неожиданных или громких звуков.				
6.	Испытывает трудности со сном из-за тихого фонового шума, такого как шаги или щелчки клавиатуры компьютера.				
7.	Проявляет беспокойство, когда слышит шумные звуки с вечеринки или из переполненной комнаты.				
	<i>В области обработки тактильных стимулов –</i>				
8.	Расстраивается, если температура пищи, воды для ванны или влажной салфетки не подходит.				
9.	Проявляет беспокойство при прикосновении к пище пальцами.				
10.	Расстраивается, когда его одевают или раздевают.				
11.	Отказывается, испытывает тошноту или рвоту от определенных текстур пищи, таких как мягкая или хрустящая пища.				
	<i>В области обработки вкусовых и обонятельных стимулов -</i>				
12.	Проявляет беспокойство при запахе мыла, духов или лосьонов для кожи.				
13.	Испытывает тошноту от определенных запахов.				
14.	Избегает продуктов с сильным запахом.				
15.	Избегает продукты с сильным вкусом.				
16.	Испытывает тошноту и рвоту, если первый раз пробует продукты.				
17.	Хочет есть одну и ту же марку определенной пищи.				



Онлай-курс «Особенности разработки и реализации АОП ДО для обучающихся с расстройством аутистического спектра в ДОУ»



Онлайн-университет ИРАВ ОНЛАЙН



Telegram-канал Института раннего вмешательства



Группа ВК ИРАВ: Эксперт

